أسئلة الرياضيات - الصف الرابع الابتدائى الفصل الدراسى الثانى (الجزء الأول)

حتى نهاية مارس ٢٠٢٢ تعليمات بناء الاختبار

يراعى عند بناء الاختبار ما يلى:

- 1. يتكون الاختبار من خمسة أنواع من الأسئلة وهي: (4) مفردات اختيار من متعدد ، (3) إكمال ، (3) صواب
 وخطأ ، (3) توصيل، (2) مقال قصير؛ بحيث يصبح عدد مفردات الاختبار 15 مفردة.
 - 2. تُخصص درجتان لكل مفردة من مفردات الاختبار (2 × 15 = 30 درجة)
- قرورة مراعاة الوزن النسبي للاختبار، بحيث يتضمن: (3) مفردات على الوحدة الأولى، (2) مفردة على الوحدة الثانية، (2) مفردة على الوحدة الثانية، (2) مفردة على الوحدة الرابعة، (2) مفردة على الوحدة الخامسة، (2) مفردة على الوحدة السابعة؛
- 4. لا يتم إجبار التلميذ على استخدام استراتيجية معينة في الإجابة، وللتلميذ الحق في اختيار أسلوب الإجابة بحيث تُكتب خطوات الحل بطريقة صحيحة.
 - 5. ضرورة أن يراعي الاختبار الفروق الفردية بين التلاميذ.
 - 6. ضرورة مراعاة الحلول والإجابات الأخرى التي يقترحها التلميذ بعيدًا عن نموذج الإجابة المخصص لذلك.

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١- باستخدام نموذج المستطيل التالى: خارج القسمة يساوي

ب. ۱۰۹	050 1
د. ۹	ج. ۱۰۰

٢- إذا تم توزيع ٣٧ برتقالة على ٥ أطباق بالتساوى؛ فكم يتبقى من البرتقال؟

ب.٢	اً. ٥
. د.	ج. ٧

6524 ÷ 4 = -٣

ب.1151	1631 .
د. 1631	ح. 1361

٤- أي مما يلي يساوي ٦؟

3×1+1	اً. 24 ÷ 6 – 2
18 – 3 × 4 .	ح. 3 ÷ 6 + 12

30 - 4 × (2 + 1) =--

ب. 28	أ. 102

د. 78	ج. 18
<u>i</u>	ii
	20 ÷ 5 + 5 − 2 =٦
ب.٧	أ. صفر
د. ۸	ج. ۲ والباقی ٤
° 14	 ٧- أى الخطوات التى تنفذ أو لا عند إيجاد ناتج 2 ÷ 4 + 1
ب قسمة ٤ على ٢	أ. جمع ١٤ و ٤
د. قسمة ۱۸ على ۲	ج. قسمة ۱۶ على ۲
	ا
6 823	100
6) 823 -600 223	
_180	
43 42	7
1	
	فإن خارج القسمة يساو <u>ى:</u>
ب.۱۳۷ والباقی ۱	أ. ١٣٧ والباقي ٧
د. ۲۲۳ والباقی ۱	ج. ۲۲۳ والباقي ٦
<u> </u>	i
	$\frac{5}{6}$ أى التعبيرات التالية لها القيمة $\frac{5}{6}$
$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6} \cdot \bigcirc$	5 + 5 + 5 + 5 + 5 . J
\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \div 2	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$
	$1\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \dots$
	-
۲.ب	$2\frac{1}{4}$,

	$2\frac{3}{4}$. د	ج. ٤
		<u>:</u>
:	:	:

$$3\frac{5}{8} - 2\frac{1}{8} = \dots -11$$

$2rac{4}{8}$.ب	$\frac{4}{8}$.
د. 11/2	$1rac{6}{8}$.ج

$\frac{12}{10}$ الأعداد الكسرية التالية يساوي $\frac{12}{10}$ ؟

$1\frac{1}{12}$.	$1\frac{1}{2}$.
د. 1 1 ط	$1\frac{1}{5}$. ج

العدد الكسرى $\frac{1}{8}$ يكافئ:

$\frac{4}{8} + \frac{2}{8}$. \rightarrow	$\frac{4}{8}$	$-\frac{2}{8}$	اً.
د. 8		17 8	ج.

أكمل ما يلى:

$$\frac{12}{20} = \frac{\dots}{5} - 15$$

$$5\frac{5}{6} + 2\frac{1}{6} = \dots$$

$$1\frac{1}{6} + 1 = \dots$$

$$\frac{5}{8} = \frac{\dots}{16}$$

۱۸- إذا كان ۱۱= ٥÷ ٥٥ فإن المقسوم عليه هو

$$5 - 2\frac{2}{5} = \dots$$

$$3 - 1\frac{1}{6} = ...$$

$$3\frac{5}{8}$$
 - $2\frac{1}{8}$ = =

٢٣- عندما نقسم العدد ٢٦ على ٥ يكون خارج القسمة وباقى القسمة

$$\frac{5}{12} + \frac{2}{12} + \frac{6}{12} = \dots = -75$$

$$1 - \frac{2}{5} = \dots$$

۲۲- في 8 = 7 ÷ ۶۸ المقسوم هو والمقسوم عليه هو وخارج القسمة هو

$$\frac{20}{36} = \frac{\dots}{9}$$
 -YA

$$\frac{2}{3} = \frac{\dots}{12} \qquad -4.4$$

٣٢- الكسر الحقيقي يكون فيه البسط من المقام

$$\frac{7}{2}$$
 يسمى كسر

ضع علامة (٧) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

$$^{\circ}$$
 2 - يسمى العدد $^{\circ}$ 4 في عملية القسمة: $^{\circ}$ 5 - 9 بالمقسوم عليه.

21 ÷ 6 = 3 (والباقي 3) عملية القسمة التالية عن عملية القسمة: (e^{-3})

	1	2	3	4	5	6		
()	7	8	9	10	11	12		
,	13	14	15	16	17	18		
	19	20	21					

() $40 \div 5 = 9 \div 900$ يمكن استخدام حقيقة القسمة التالية: $9 = 5 \div 6$

 $89 \div 6 = 14$ (والباقي 5) يمثل نموذج مساحة المستطيل التالي مسألة القسمة التالية:

٤٠- في عملية القسمة التالية: خارج القسمة يساوي ٢٢٤ والباقي يساوي ٤

٤١- لحل اللغز التالي:

+ + + = 12 + + + = 18 + + + = 26

10 = 4 ، والدائرة 10 = 4 ، والمثلث

()
$$\circ \times 6 - 4 + 3 = 13 - \xi$$

$$7 \times 8 \div 4 - 2 = 12 - \xi$$

()
$$17 \times (15-8) + 2 = 121 - 66$$

- $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 \qquad -50$
- $\frac{1}{4}$ يمثل الجزء المظلل يساوي الكسر الذي يمثل الجزء المظلل يساوي $\frac{1}{4}$

٤٧- في الشكل التالي: عدد كسور الوحدة التي نحتاجها لتمثيل النقطة E يساوي 5

 $\frac{1}{2}$ في الشكل التالي: الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء المظلل يساوي $\frac{1}{2}$



- $\frac{7}{5}$ كسر غير حقيقي.
- () $\frac{2}{7}$ $\sum_{i=1}^{n} \frac{2}{7}$
 - 1 في الشكل التالي: العدد الكسري الذي يمثل الجزء المظلل يساوي $rac{1}{4}$

 $1 + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1 \frac{3}{10} \quad -97$

 $1 + \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = 2 \qquad \text{-or}$

 $2 - \frac{1}{4} = 1 \frac{3}{4} - 0$

 $1\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 3 - 00$

 $5 - 2\frac{1}{4} = 2\frac{3}{4} - 07$

 $4\frac{2}{3}-2\frac{1}{3}=2\frac{1}{3}$ عملية الطرح: $2\frac{1}{3}=2\frac{1}{3}$ عملية الطرح: () $\frac{1}{3}$ يمثل النموذج التالي الكسر المكافئ للكسر $\frac{1}{3}$ () $\frac{1}{4}$ من حائط الكسور التالي: الكسر المكافئ للكسر من حائط الكسور التالي: الكسر المكافئ الكسر () $\frac{1}{2}$ في الشكل التالي: الكسر الاعتيادي $\frac{5}{8}$ أقرب إلى الكسر المرجعي -٦٠ () $\frac{1}{2} = \frac{15}{30} - 7$

$$\frac{1}{2} = \frac{15}{30} - 7$$

$$\frac{1}{2} \times 0 = 0 \qquad -77$$

$$\frac{5}{7} \times 1 = 1 \quad -7$$

$$2 = 2$$
 عدد الأنصاف في الواحد الصحيح

$$()$$
 متكافئان. $\frac{12}{13}$ ، $\frac{4}{5}$ متكافئان.

()
$$\frac{3}{4}$$
 مكافئة للكسر $\frac{12}{16}$ ، $\frac{9}{12}$ ، $\frac{6}{8}$ مكافئة للكسر $\frac{3}{4}$

صل كل فقرة من (أ) بما يناسبها من (ب):

(ب)	(¹)
$3\frac{3}{4}$	18 ÷ 3 + 15 − 1 =٦٧
910	$2\frac{4}{6} - \frac{5}{6} = \dots$ -7A
20	٦٩- الكسر الذي يمثله النموذج التالي هو
$1\frac{5}{6}$	$\frac{15}{4} = \dots - \vee \cdot$
	4550 ÷ 5 = ' '
$\frac{8}{4}$	

.....

(-)	(1)
17 5	224 ÷7 = ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
$\frac{3}{4}$	$\frac{8}{9} = \dots - 4$
30	الكسر غير الحقيقي للعدد $\frac{2}{5}$ 8 هو
$\frac{24}{27}$	300 ÷ (30-20) =∀∘
32	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{5} = \dots - 47$

.....

(ب)	(1)
$\frac{23}{5}$	$3\frac{4}{5} - 1\frac{3}{5} = \dots - $
	٧٨- العدد الكسري الذي يمثله النموذج التالي هو

80	+ + + + + +
$2\frac{1}{5}$	688 ÷ 8 = ٧٩
$4\frac{1}{3}$	$4\frac{3}{5} = \dots - \lambda$
86	89 + 3 - 3 × 4 =^\

.....

(ب)	(1)
64	$4 + \frac{4}{8} + 2 + \frac{5}{8} = \dots$ -AY
$\frac{3}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}$	$\frac{13}{9} = \dots - \Lambda^{r}$
$1\frac{4}{9}$	77 − 13 × 2 ÷ 2 =^£
7 1/8	145 ÷ 5 =^°
29	$\frac{6}{9}$ هو $\frac{6}{9}$ هو $\frac{6}{9}$ هو $\frac{6}{9}$

(ب)	(1)
<u>5</u> 4	۸۷- باقي قسمة ٥ ÷ ۸۷ هو
$7\frac{1}{8}$	۸۸- التعبير الرياضي الذي له نفس قيمة $\frac{5}{6}$ هو
2	YY ÷ Y + 9 =∧9
$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$	٩٠- الكسر غير الحقيقي الذي يمثل النموذج التالي:
20	$4\frac{3}{8} + 7\frac{6}{8} = \dots -9$

.....

(↩)	(1)
-----	-----

203	$1 - \frac{3}{5} = \dots -9$
$\frac{26}{7}$	$2\frac{2}{9}+3\frac{5}{9}=$ -98
5 7 9	812 ÷ 4 =9 ٤
<u>2</u> 5	49 – 7 x 6 + 4 =9°
11	3 ⁵ / ₇ =97

أسئلة المقال:

٩٧- يوجد 72 تلميذا في الملعب ونحتاج إلى تقسيم التلاميذ إلى فرق ليضم كل فريق 9 تلاميذ. ما عدد الفرق التي يمكن تكوينها؟

٩٨- أحضر سليم 15 فطيرة ليعطيها لأربعة من أصدقائه. كيف يمكنه تقسيم الفطائر بالتساوي؟ وما الباقي ؟

٩٩- يوجد ٤٨ كوبا يجب وضعها في صناديق وشحنها حيث يسع كل صندوق ثمانية أكواب ، ما عدد الصناديق اللازم لشحن الأكواب؟

١٠٠- يوجد 540 قلما من أقلام التلوين في سلة كبيرة ، إذا طلب من التلاميذ وضع الأقلام في صناديق بحيث يسع كل صندوق ٩ أقلام ما عدد الصناديق المطلوبة؟

10.۱ تبرعت إحدى المنظمات بعدد 84 كتابا للمدرسة ، وتم توزيع الكتب بالتساوي على 6 فصول دراسية ، ما عدد الكتب التي حصل عليها كل فصل؟

10. ادخرت رشيدة 545 جنيها لشراء سيارة لعبة ، إذا كانت تدخر 5 جنيهات في كل يوم ، كم يوما يلزم لتوفير ما يكفى من النقود لشراء اللعبة؟

1.۳ اشترى أمير كتابا من الملصقات يحتوي على 92 ملصقا . أراد أميرتوزيع الملصقات على 42 ملصقا . أراد أميرتوزيع الملصقات على 4من أصدقائه بالتساوي . ما عدد الملصقات التي حصل عليها كل منهم؟

10.5 يوجد 64 قلما من الأقلام الرصاص ويجب تقسيمها بالتساوي على 4 مجموعات من التلاميذ، ما عدد الأقلام الرصاص التي ستحصل عليها كل مجموعة؟

١٠٥ يمتلك صاحب متجر بيع العصائر 480 كوبا ورقيًّا، إذا استخدم صاحب المتجر هذه الأكواب خلال 3 أشهر بالتساوي، فما عدد الأكواب التي استخدمها في كل شهر؟

107 - يحتوي القطار على 784 مقعدا للركاب إذا كان القطار مكونا من 7 عربات وكل عربة بها العدد نفسه من المقاعد، فما عدد المقاعد في كل عربة؟

- ١٠٧- وضع يحيى 21 زجاجة عصير بالتساوي على 3 طاولات، ما عدد زجاجات العصير التي وضعها على كل طاولة؟
- ۱۰۸- یحتاج مازن إلی $\frac{3}{4}$ کیلوجرام من السکر لوصفة حلویات، لدیه کوب قیاس یستوعب مقدار $\frac{1}{4}$ کیلوجرام من السکر، ما عدد المرات التی یحتاجها لملء کوب القیاس لإکمال وصفته؟

- ۱۰۹ لدى آدم رغيف خبز واحد . أكل $\frac{3}{4}$ الرغيف. ما مقدار ما تبقى من الرغيف؟
- ۱۱۰- شرب هاني $\frac{3}{8}$ لتر من الماء ، وشرب سمير $\frac{5}{8}$ لتر من الماء ، كم لترا من الماء شربها هاني وسمير معا ؟
- ۱۱۱- اشتری بدر $\frac{1}{2}$ کیلوجرام من السکر ، و $\frac{1}{2}$ کیلوجرام من الدقیق ، و $\frac{1}{2}$ کیلوجرام من الأرز . ما مجموع کتلة الأشیاء التي اشتراها بدر بالکیلوجرام؟
- ۱۱۲- لدى كل من عثمان ورمزي قالب من الحلوى بنفس الحجم ، أكل عثمان $\frac{4}{6}$ من قالبه، وأكل رمزي $\frac{4}{6}$ من قالبه وأكل أكثر من $\frac{1}{2}$ ؟
 - ١١٣- لدى أمير ١٢ كعكة، إذا أكل أمير ربع عدد هذه الكعكات. كم كعكة أكلها أمير ؟

أسئلة الرياضيات - الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني (الجزء الأول)



حتى نهاية مارس ٢٠٢٢ تعليمات بناء الاختبار

يراعى عند بناء الاختبار ما يلى:

1. يتكون الاختبار من خمسة أنواع من الأسئلة وهي: (4) مفردات اختيار من متعدد ، (3) إكمال ، (3) صواب
 وخطأ ، (3) توصيل، (2) مقال قصير؛ بحيث يصبح عدد مفردات الاختبار 15 مفردة.


- 2. تُخصص درجتان لكل مفردة من مفردات الاختبار (2 × 15 = 30 درجة)
- 3. ضرورة مراعاة الوزن النسبي للاختبار، بحيث يتضمن: (3) مفردات على الوحدة الأولى، (2) مفردة على الوحدة الثانية، (2) مفردة على الوحدة الثانية، (2) مفردة على الوحدة الدابعة، (2) مفردة على الوحدة الخامسة، (2) مفردة على الوحدة السابعة؛
- 4. لا يتم إجبار التلميذ على استخدام استراتيجية معينة في الإجابة، وللتلميذ الحق في اختيار أسلوب الإجابة بحيث تُكتب خطوات الحل بطريقة صحيحة.
 - 5. ضرورة أن يراعى الاختبار الفروق الفردية بين التلاميذ.
 - 6. ضرورة مراعاة الحلول والإجابات الأخرى التي يقترحها التلميذ بعيدًا عن نموذج الإجابة المخصص لذلك.





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١- باستخدام نموذج المستطيل التالى: خارج القسمة يساوي



ب. ۱۰۹	أ. ٥٤٥
 د. ۹	ج. ۱۰۰

٢- إذا تم توزيع ٣٧ برتقالة على ٥ أطباق بالتساوى؛ فكم يتبقى من البرتقال؟

ب.٢	٠ ,١
د. ۰	ج. ۷

ب.1151	1631 .
د. 1631	ج. 1361

٤- أي مما يلي يساوي ٦ ؟ 4 × 3 - 18

ب. 1+1×3	24 ÷ 6 – 2
د. 4 × 3 – 18	ج. 3 ÷ 6 + 12

ب. 28	اً. 102



ج. 18




20 ÷ 5 + 5 - 2 =

٧,٠	أ, صفر
د. ۸	ج. ۲ والباقى ٤
	ب.٧ د. ۸

٧- أى الخطوات التي تنفذ أو لا عند إيجاد ناتج 2 ÷ 4 + 14 ؟

ب قسمة ٤ على ٢	اً. جمع ١٤ و ٤
د. قسمة ۱۸ على ۲	ج. قسمة ١٤ على ٢

٨- من خلال نموذج القسمة التالى:





فإن خارج القسمة يساوى:

ب.١٣٧ والباقى ١	أ. ١٣٧ والباقي ٧
د. ۲۲۳ والباقی ۱	ج. ۲۲۳ والباقي ٦

 $\frac{5}{6}$ أى التعبيرات التالية لها القيمة $\frac{5}{6}$:

1 + 2 + 3 + 4 + 5	5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
15+15+15+15+15+15 .2	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$

 $1\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \dots$

ب.٢	$2\frac{1}{4}$.



ر. 2 <u>3</u> د	ج. ٤



$$1\frac{1}{2} = 1\frac{4}{8}$$
 i) $\frac{1}{8} - 2\frac{1}{8} = \dots$ -11

2 4 ₈ .中		$\frac{4}{8}$	
	د. 11ء	ع. 1 68	

 $\frac{12}{10}$ أى الأعداد الكسرية التالية يساوي $\frac{12}{10}$ ؟

$1\frac{1}{12}$. Ψ	$1\frac{1}{2}$.
د. 1ء 1ء	$1rac{1}{5}$. ج

 $\frac{1}{8}$ يكافئ:

$\frac{4}{8} + \frac{2}{8}$.	$\frac{4}{8} - \frac{2}{8}$.
د. 11/8	ج. 17 ج. ج

أكمل ما يلى:

$$\frac{12}{20} = \frac{3}{5} - 15$$

$$5\frac{5}{6} + 2\frac{1}{6} = ...$$

$$1\frac{1}{6} + 1 = 2\frac{1}{6} - 17$$

$$\frac{5}{8} = \frac{10}{16}$$

١٨- إذا كان ١١= ٥÷ ٥٥ فإن المقسوم عليه هو .

$$5-2\frac{2}{5}=..2\frac{3}{5}$$





$$3 - 1\frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}$$
 - 71

$$3\frac{5}{8}$$
 - $2\frac{1}{8}$ = $1.\frac{4}{8}$.. = $1.\frac{1}{2}$ - YY

٢٣- عندما نقسم العدد ٢٦ على ٥ يكون خارج القسمة . . . وباقى القسمة

$$\frac{5}{12} + \frac{2}{12} + \frac{6}{12} = \frac{13}{12} = 1.\frac{1}{12}$$
 -Y &

$$1-\frac{2}{5} = ...\frac{3}{5}$$

۲۱- في $8 = 7 \div 13$ المقسوم هو $\frac{48}{100}$ والمقسوم عليه هو $\frac{6}{100}$ وخارج القسمة هو $\frac{8}{100}$

$$\frac{20}{36} = \frac{...5}{...}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{..8.}{12} - 79$$

٣٢- الكسر الحقيقي يكون فيه البسط إصبغي من المقام

٣٣-
$$\frac{7}{2}$$
 يسمى كسر غير حقيقي

ضع علامة (٧) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ:

٣٤- يسمى العدد ٤٥ في عملية القسمة: ع = 9 ÷ ٥٥ بالمقسوم عليه.



٣٦- إذا كان خارج القسمة يساوي ٥ والمقسوم عليه يساوي ٤ وباقي القسمة ٢ ؛ فإن المقسوم يساوي ٢٢ 🚫 ()

٣٧- تُعبّر مصفوفة القسمة التالية عن عملية القسمة: (والباقي 3) 3 = 6 + 6 - 21





٣٨- لإيجاد خارج قسمة: 900 = 5 ÷ 000 ؛ يمكن استخدام حقيقة القسمة التالية: 9 = 5 ÷ 6 ؛
 ()


 $89 \div 6 = 14$ (والباقي 5) التالي مسألة القسمة التالية: (والباقي 5) + 6 = 6 = 6

()

 $6 \times 10 = 60$ $6 \times 4 = 24$ 10 (باقى القسمة 5)

٤٠- في عملية القسمة التالية: خارج القسمة يساوي ٢٢٤ والباقي يساوي ٤


()X






٤١- لحل اللغز التالي:





المستطيل = 4 ، والدائرة = 6 ، والمثلث = 10








()

 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$ -50


()

 $\frac{1}{4}$ في الشكل التالي: الكسر الذي يمثل الجزء المظلل يساوي $\frac{1}{4}$



٤٧- في الشكل التالي: عدد كسور الوحدة التي نحتاجها لتمثيل النقطة E يساوي 5







 $\frac{1}{2}$ في الشكل التالي: الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء المظلل يساوي $\frac{1}{2}$





()


٤٩- الكسر ⁷/₅ كسر غير حقيقي.

()

٥٠ الكسر ²/₇ كسر حقيقي.

 $1\frac{1}{4}$ يساوي المثلل التالي: العدد الكسري الذي يمثل الجزء المظلل يساوي $1\frac{1}{4}$





() **X**

 $1 + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1 \frac{3}{10}$ -or

()

 $1 + \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = 2$ -or

()

 $2 - \frac{1}{4} = 1\frac{3}{4}$ -05

()

 $1\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 3$ -00

()


 $5 - 2\frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}$ -07




 $4\frac{2}{3}-2\frac{1}{3}=2\frac{1}{3}$ عملية الطرح: $2\frac{1}{3}=2\frac{1}{3}$ عملية الطرح: ٥٧



()




 $\frac{1}{3}$ يمثل النموذج التالي الكسر المكافئ للكسر $\frac{1}{3}$




 $\frac{1}{4}$ من حائط الكسور التالي: الكسر المكافئ للكسر $\frac{1}{2}$ هو الكسر $\frac{1}{4}$





 $\frac{1}{2}$ في الشكل التالي: الكسر الاعتيادي $\frac{5}{8}$ أقرب إلى الكسر المرجعي - ٢٠



$$\frac{1}{2} = \frac{15}{30} - 7$$

$$\frac{1}{2} \times 0 = 0 \qquad \text{-TT}$$

$$\frac{5}{7} \times 1 = 1 \quad -7$$

$$2=2$$
 عدد الأنصاف في الواحد الصحيح

$$\frac{12}{13}$$
 ، $\frac{4}{5}$ متكافئان.

$$\frac{3}{4}$$
 مكافئة للكسور $\frac{6}{8}$ ، $\frac{9}{12}$ ، مكافئة للكسر -77



- ()
- ()
- () **X**
- ()
- ()X
- ()



صل كل فقرة من (أ) بما يناسبها من (ب):

(ب)	(i)
$3\frac{3}{4}$	18 ÷ 3 + 15 – 1 = ٦٧
910	$2\frac{4}{6} - \frac{5}{6} = \dots$ -7A
20	٦٩- الكسر الذي يمثله النموذج التالي هو
$1\frac{5}{6}$	$\frac{15}{4} = \dots -\vee \cdot$
8/4	4550 ÷ 5 =Y1

...........

(-)	(1)
17 5	224 ÷7 =YY
$\frac{3}{4}$	$\frac{8}{9} = \dots - \vee r$
30	الكسر غير الحقيقي للعدد $\frac{2}{5}$ 8 هو
$\frac{24}{27}$	300 ÷ (30-20) =∀≎
32	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{5} = \dots - 47$


......

(+)	(¹)
$\frac{23}{5}$	$3\frac{4}{5} - 1\frac{3}{5} = \dots - $
	٧٨- العدد الكسري الذي يمثله النموذج التالي هو



25	
(+)	(1)
$\frac{23}{5}$	$3\frac{4}{5} - 1\frac{3}{5} = \dots - \forall \forall$
	٧٨- العدد الكسري الذي يمثله النموذج التالي هو
80	+ + + + +
$2\frac{1}{5}$	688 ÷ 8 =\^9
$4\frac{1}{3}$	$4\frac{3}{5} = \dots - \wedge$
86	89 + 3 - 3 × 4 = ^ 1
(ب)	(1)
64	$4 + \frac{4}{8} + 2 + \frac{5}{8} = \dots$ -AT
$\frac{3}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}$	$\frac{13}{9} = \dots - \lambda r$
$1\frac{4}{9}$	77 – 13 × 2 ÷ 2 = ^£
7 1/8	145 ÷ 5 =A°
29	١٦- التعبير الرياضي الذي يمثل قيمة مكافئة للكسر $\frac{6}{9}$ هو $\frac{1}{2}$

(.)	(1)
$\frac{5}{4}$	۸۷- باقي قسمة ٥ ÷ ۸۷ هوبر
$7\frac{1}{8}$	۸۸- التعبير الرياضي الذي له نفس قيمة $\frac{5}{6}$ هو $\frac{5}{6}$
2	VV ÷ V + 9 =∧9
$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$	٩٠- الكسر غير الحقيقي الذي يمثل النموذج التالي:
20	$4\frac{3}{8} + 7\frac{6}{8} = \dots$ -91



(ب)	(¹)
203	$1 - \frac{3}{5} = \dots -97$
$\frac{26}{7}$	$2\frac{2}{9}+3\frac{5}{9}=$ -98
$5\frac{7}{9}$	812 ÷ 4 =9 €
2/5	49 – 7 x 6 + 4 =90
11	3 ⁵ / ₇ =97

أسنلة المقال:

٩٧- يوجد 72 تلميذا في الملعب ونحتاج إلى تقسيم التلاميذ إلى فرق ليضم كل فريق 9 تلاميذ. ما عدد الفرق التي يمكن تكوينها؟

$$72 - 9 = 8$$



15 فطيرة ليعطيها لأربعة من أصدقائه . كيف يمكنه تقسيم الفطائر بالتساوي؟ وما الباقي ؟ وما الباقي ؟

٩٩- يوجد ٤٨ كوبا يجب وضعها في صناديق وشحنها حيث يسع كل صندوق ثمانية أكواب ، ما عدد الصناديق اللازم لشحن الأكواب؟

١٠٠- يوجد 540 قلما من أقلام التلوين في سلة كبيرة ، إذا طلب من التلاميذ وضع الأقلام في صناديق بحيث يسع كل صندوق ٩ أقلام. ما عدد الصناديق المطلوبة؟

540 - 9 = 60



1.۱- تبرعت إحدى المنظمات بعدد 84 كتابا للمدرسة ، وتم توزيع الكتب بالتساوي على 6 فصول دراسية ، ما عدد الكتب التي حصل عليها كل فصل؟

 $84 \div 6 = 14$



١٠٠- ادخرت رشيدة 545 جنيها لشراء سيارة لعبة ، إذا كانت تدخر 5 جنيهات في كل يوم ، كم يوما يلزم لتوفير ما يكفي من النقود لشراء اللعبة؟ 545 ÷ 5 = 109

1.7- اشترى أمير كتابا من الملصقات يحتوي على 92 ملصقا . أراد أمير توزيع الملصقات على 42 مل أصدقائه بالتساوي . ما عدد الملصقات التي حصل عليها كل منهم؟

92 - 4 = 23

10.٤ يوجد 64 قلما من الأقلام الرصاص ويجب تقسيمها بالتساوي على 4 مجموعات من التلاميذ، ما عدد الأقلام الرصاص التي ستحصل عليها كل مجموعة؟

 $64 \div 4 = 16$

100 يمتلك صاحب متجر بيع العصائر 480 كوبا ورقيًّا، إذا استخدم صاحب المتجر هذه الأكواب خلال 3 أشهر بالتساوي، فما عدد الأكواب التي استخدمها في كل شهر؟

 $480 \div 3 = 160$

1.٦ يحتوي القطار على 784 مقعدا للركاب إذا كان القطار مكونا من 7 عربات وكل عربة بها العدد نفسه من المقاعد، فما عدد المقاعد في كل عربة؟

784 - 7 = 112





١٠٧- وضع يحيى 21 زجاجة عصير بالتساوي على 3 طاولات، ما عدد زجاجات العصير التي وضعها على كل طاولة? $7 = 3 \div 3$

۱۰۸- یحتاج مازن إلی $\frac{3}{4}$ کیلوجرام من السکر لوصفة حلویات، لدیه کوب قیاس یستوعب مقدار $\frac{1}{4}$ کیلوجرام من السکر، ما عدد المرات التی یحتاجها لملء کوب القیاس لإکمال وصفته؟ عدد المرات $\frac{1}{4}$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$



۱۰۹- لدى آدم رغيف خبز واحد . أكل $\frac{3}{4}$ الرغيف. ما مقدار ما تبقى من الرغيف؟ $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

۱۱۰- شرب هاني $\frac{3}{8}$ لتر من الماء ، وشرب سمير $\frac{5}{8}$ لتر من الماء ، كم لترا من الماء شربها هاني وسمير معا ؟ $1\frac{5}{8}+1\frac{3}{8}=3$

۱۱۱۔ اشتری بدر $\frac{1}{2}$ کیلوجرام من السکر ، و $\frac{1}{2}$ کیلوجرام من الدقیق ، و $\frac{1}{2}$ 1 کیلوجرام من الأرز . ما مجموع کتلة الأشیاء التي اشتراها بدر بالکیلوجرام؟ $\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

۱۱۲- لدى كل من عثمان ورمزي قالب من الحلوى بنفس الحجم ، أكل عثمان $\frac{4}{6}$ من قالبه، وأكل رمزي $\frac{4}{6}$ من قالبه . من أكل أكثر من $\frac{1}{2}$?

$$\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

١١٣- لدى أمير ١٢ كعكة، إذا أكل أمير ربع عدد هذه الكعكات. كم كعكة أكلها أمير ؟

$$12 \times \frac{1}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

